

当社について



当社が1966年から板金加工に従事している。それ以来、お客様のどんな需要も満たす。当社のお客様は小さい会社も大きい会社もある。製品の品質と組織化は絶えず改善している。当社はサレ・マラジノ（ブレシア）にある4,000平方メートルの建造物に位置し、住所は「ヴィア・ジャルディノ・3」ということである。全体の面積は9,000平方メートルである。

当社とは

CAM 有限会社の生産は特別な部門に分かれている：

- a) コンピューター数値制御機器で加工された鋼鉄、ステンレス、アルミニウム、プラスチックまたは銅の板金の部門。この部門にはパッキングを混合し分配しているプラントがある（IP65保護等級）。エポキシ・パウダー塗装の自動プラントもある。
- b) 電子工学と電話のために金属構造を生産している部門。
- c) 実験室、医者事務所、ジム、事務所などために家具を生産している部門。
- d) 当社の技術事務所は上記の部門を調整し、顧客の求めにまさしく応じることができる。最先端の精密機械を使う品質管理課もある。

機器

問題を解決するし、顧客の求めに応じるためにも、当社には3D・デザイン・ソフトウェアを使うデザイン・スタジオがある。

次の機器が使われている：

- 1つの自動ウエアハウス付きの4000ワットAMADAレーザー・プラント
- 1つの自動ウエアハウス付きAMADAファイバー・レーザー・カッター
- 2つの自動積み降ろし付きのAMADA鑽孔機
- 1つの板金在庫の自動ウエアハウス
- 13つのAMADA-LVD-SCHIAVIベンディング・プレス（1つは全体自動）
- 2つのせん断機
- 6つのスポット溶接機
- 5つの溶接ワークスペース
- 2つのTIG溶接ワークスペース
- 1つのKAWASAKI溶接ロボット
- 1つのステンレスをサテン加工する機
- 2つの針金とパイプのための自動カッター
- 2つの圧延機
- 1つのエポキシ・パウダー塗装の自動プラント
- 1つの手動塗装室（サイズ: 4m x 2m x 2,50m）
- 2つのパウダー塗装、またはステンレスのパネルに使われているパッキングを混合し分配しているプラント（IP65保護等級）
- 1つの2種成分の接着剤を使うガラス接着のライン



レーザー切断




この機器は切断パラメータ、レーザーの波の力と形、アシスト・ガスの種類と圧力、ノズルから素材までの距離の自動制御がある。この自動制御は対話的オンライン・グラフィック・インターフェースを使っている。その上、機器は次の特徴もある。波の

力と形が道具の実際のスピードでインターロックされている。レンズ種類の自動確認。焦点の自動制御のためにレンズにエンジンがついている。アシスト・ガスは比例バルブからコントロールされている。

溶接ロボット

KAWASAKI溶接ロボット・セルは2つのワークステーションがある。こんな構造により、ロボットが第二のステーションで溶接している間に作業者が第一のステーションでピースを積み降ろしできる。ステーションは両方とも、仕事台のヘリにある圧縮空気供給のための一方的なロータリー・ジョイントが備えてある。こういうシステムは空圧制御付きの自動設備を供給するためのことである



ベンディング・プレス

この新しいベンディング・プレスは本当に革新的な特徴がある。こんな特徴は当社に製品をもっと早く、それからもっとよく産出させる。

大切な新特徴と言えば、自動工具交替(機器の所要時間を減少させ、小さく普通サイズのロット生産の能率を最大化するため)、加工ための内部工具ウェアハウス(工具交替時間を最小化するため)、最先端の水圧と電子のサーボ機構制御、LVD Easy-Formレーザー特許証、最近のプログラミング・コンピュータ数値制御付きの19インチ・モニターがある。



パウダー塗装



塗装はプラントでカテナリー・システムによりされている。

ピースの最大サイズ:

- 高さは2200ミリ
- 長さは800ミリ
- 幅は 800ミリ

プラントは与圧塗装室(サイズ 高さは2550ミリ、幅は2200ミリ、長さは4850ミリ)もある。ここの中に、大きく重いピースを入れるためのオープンがある。

製品

ステンレスまたはパウダー塗装（どんなRALでも）の電気機械ボックスを生産している。特別な色でも、ステンレスでものファクトリーオートメーションのための盤も生産している。顧客の要望により、ボックスも盤も図またはサンプルに基づいている。

レーザー切断


次は、当社のレーザー・プラントで切った製品の絵



特注扇形



特注板




特注プレート



彫金した特注プレート





シルクスクリーン印刷した
特注プレート



特注オイルパン

お客様の求めに詳しく応じるように、CAM は特徴のある特注生産を作らせる。



19インチ・ラック電気通信の部門

IP 55保護等級を保つ引き込み
ケーブル・キャビネット



ワイヤーハーネスだけでなく10
インチ・ラック・ウォール・キャ
ビネット。10つの特有の付属品
で入手可能：フロント棚板、1HE
ブランク・パネル、1HE アイレ
ット付きのパネル、1HE ケーブル
・マナージメント・パネル、二ま
たコンセントの給電ボード、



RJ 45 KEYSTON 8つのポジション・パネル、1HE ブラシ・パネル、
1HE ALCATELパネル、8つのポジションのSC/ST 1HE 光ファイバ
ー・ドロア。

19インチ・ラック・ウォール・キャビネットは小さく平均の装置に打ってつけて、ハーネス期間を最適化するために計画されている。標準のウォール・ボックスの主な特徴はこの次である：




- 取り外し可能な横と後部
- 後ろへ下げるのができる二つのラック
- ルーフと底からの調整可能な入り口付きのケーブル流れ
- 接地キット
- 換気シャフトのための整備
- RAL7035標準の塗装 (IP20保護等級)


当社は開けられる後部キットのあるウォール・ボックスも作っている。先のはと違い、このウォール・ボックスはケーブル・ハーネスの後部にもっと簡単に届かせる。その上、ブランク扉でも入手可能である。



今日は勧めている様々な答えは、当社の高い品質水準と能力に信じたお客さんのおかげである。

スタンダード、ダイナミック、ニュー・ジェネレーション・
サーバー型のキャビネットのための規格と特注の設備





CAMのどんな製品のようにも、19インチ・ラック・フロア・キャビネットはあらゆるの要求を満たすことができる。いつも基本的な特徴を守っている：良いコスト効率。

次は規格型である。特別のキャビネットが必要だったら、ご要求（色、サイズ、構造）を満たすのでご連絡ください。

ラック・フロア・キャビネットは次の特徴がある：

- ドリリング・ピッチ25ミリ付きの厚さ1.5ミリの板金で作った脇柱
- 暑さが調整できる二つの脇柱
- 追加の脇柱のペアが整備している
- 取り外し可能な横と後部
- 前部の扉：ブランクまたはガラス（スモーク・ガラス）
- 上下閉めるシステム付きのリク

トラク
タブ

ル・ロック - ルーフと底からの調整可能な入り口付きのケーブル流れ

- 接地キット
- 換シャフト
- RAL7035標準の塗装（他の色はリクエストに応じ）




19インチ・ラックの部品




鍵を開けられる3HE 固定ドドア


取り外しであり拡張可能な棚板



ブラシ・パネル




ケーブル・マネージメント・パネル




換気シャフト付きのケーブル・マネージメント・パネル

1HE から 4HEまでの支え設備




1HE から 6HEまでのブラ
ック・パネル


150、250、350、400 ミリのフ
ロント・ビンディング棚板



六またコンセントの給電ポ
ード


DINボード・ホルダーの 調整可
能な19インチ・ラックの支え





交換可能なフロント・
パネル付きの光ファイ
バー・ドロア

固定したフロント・パネル付
きの光ファイバー・ドロア



1HE/2HE光ファイバ
ー・ドロア

DINボードに付けられる
小光ファイバー・ドロア



2つ、3つ、4つの羽の換
気ドロア

トータル・コンソールはどんなタッチ・スクリーン・ステーションにも適当である。例えば、インターネット接続ステーションや、空港情報部など。

構造はIP44保護等級であり、取り外し可能な後部のパネルがあり、規格の整備もある。整備は次の部品で構成されている：

- 換気の穴
- ヒューズ・ソケットの穴
- LAN ソケットの穴

CAMの隔製品のように、これも特注改変と特別の色を通しカスタマイズできる。



パソコン・キャビネット

CAM はお客さんに新しいパソコン・キャビネットを差し上げます。キーボード・ホルダーからの新しくもっと使いやすいマウス・ホルダーの棚板にある横の出力以上、上部と下部の仕切りの中に必要に応じ棚板を並べることができる。横に勧められた古典的CAM s.r.l.製品の整理が表現してある。

・電気機械的キャビネット

機能性と低い価格のおかげ、自動化部門にも電力供給部門にも打ってつけのものである。このキャビネットはIP55保護等級があり、個別に使われるために設計されている。端の部品はいちいちパッキングがある。 センジマー種の亜鉛版（厚さは20-25/10）で作れた内部の平板もある。



工業の構造



ステンレス・キャビネット

当社はステンレスで完全に作ったキャビネットも生産している。



特注穴のステンレス・キャ
ビネット

ボタンとサインための穴のワイ
ヤ・ハーネス・キャビネット



防塵フィルター付きのポン
ペ・ホルダー・ステンレ
ス・キャビネット

電子ボックス

亜鉛鋼鉄版でのケーブル・ハーネス・パネル付きのボックス



モジュール・ボックス

モジュールのフレームのボックスはblank扉またはガラス扉付きに入手可能である。それぞれのボックスはそれぞれのモジュールのためのDINボードがある。



防音したキャビン



研究所の家具



220ボルト供給ボード付きのワークスペース。構造は二つの脇柱で硬く保たれており、この脇柱に棚が（高さは30ミリ）取り付けられている。二つ以上のユニット・ワークスペースを依頼できる。



工場の家具



輪とベンチの下の棚を
備え付けた木のテーブ
ル付きのワークベンチ

工具ホルダー・キャビネット

縦に置ける工具の支えがある垂
直な引き出しで構成された工具
ホルダー・キャビネット。この
工具の支えは非常に使いやすい
ばかりでなく、完全にも別々に
も使える。



ベンディング・プレスのための鋳型ホルダー・キャビネット

ベンディング・プレスのための鋳型ホルダー・キャビネットは工具ホルダー
引き出し、54つの垂鉛鋼鉄鋳型ホルダー、調整可能なゴム・フィート、鍵が
掛かる扉などがある。





シャッター付きのポンチ・ホルダー・キャビネットは鋼鉄ポンチのための（厚さは15/10）7つの棚板まで入れられる。キャビネットのサイズは能率を落とさなく、できるだけ塞いだ場所を小さくするように設計されている。

設備

棚板の5種類があり、特徴なサイズにより分類されている。規格の構成は次である：

- Aステーション：2つの棚板（収容能力は34つの鋳型と102つの原型）
- Bステーション：2つの棚板（収容能力は22つの鋳型と66つの原型）
- Cステーション：1つの棚板（収容能力は6つの鋳型と12つの原型）
- Dステーション：1つの棚板（収容能力は5つの鋳型と10つの原型）
- Eステーション：1つの棚板（収容能力は4つの鋳型と8つの原型）

ケータリングの部門

台所ためのステンレス・テーブル




レストランなどで
どんなサービスで
もするために作ら
れたステンレス・
カート




ホームセクター

あるデザイナーにより計画されたウォール・コート・ラック



都市の部門



4つから6つまでの場所の自転車ステーション



モダンなデザインのベンチ



特注植木箱

都市の植木鉢



特注ハウス・フェンス



特注ハウス・フェン



特注鉄柵

販売条件

一般規定。

これらの利用規約、各句の当事者間の協議・交渉の主題、当事者が署名供給するためにおよび/または任意のフレームワーク契約に売主に受け入れられ、個々の順に含まれる特殊な条件によって放棄しない限り、売主に注文したすべての電源を管理するそしておそらくその一般的な購入の条件、注文、またはその他の商業文書に購入者によって指定された矛盾する条項に優先します。本契約への変更は、書面でのみ締結したと契約当事者によって署名されなければならない。

契約の当事者。

Venderesseのための材料の会社の供給者が同じ材料の請求書を発行するもの、供給されることを意味します。バイヤーのために、問題の物質に関連する請求書のホルダーを意味します。

有効性とオファーの取消不能の期間の期間。

それ以外の場合は申し出に規定がない限り、価格と提供に含まれる特別な条件は、オファー自体「先行販売」に指定された日から30日の期間のために有効です。

注文。

順序は財政自然のあらゆる施設を含む、技術的、管理上の両方、そのすべての部分で定義され、すべての必要な情報を完全にする必要があります。そうでないために、指定されない限り、順序自体は取消不能です。

受入（以下「注文確認」）。

購入者は、注文の招待で、売主に指定された価格と条件にコミットのまま。彼は契約を完璧にしたい場合は受注以下の売主は、、、受け入れを經由して注文確認を送信してもよい。

売主はお断り、または部分的にしか注文確認後に購入者が提案したオーダーの可能な変形を受け入れるように、独自の裁量で、権利を留保します。売主はすでに材料を調製するための手順を実施している場合は、購入者によって

確認され決定の取消しの場合は、購入者は、既に販売者に注文した部品や消耗品の全額を支払う必要がある。

契約は、繰延を指定します。

契約は商品の指定された量を提供する売主の約束は、定められた期間内に製品の詳細を指定するには、購入者の義務にマッチして、延期を指定します。バイヤーなしでその時間の後、ゲーム全体を指定している、
損傷が生じた場合を除き売主は、全体の契約を終了することができます
それに苦しんだ。

配信の条件。

売主の注文確認から生じる注文のタイミングとは常に示すと解釈し、合法的に販売者を拘束するものではないされなければならない。そのため、上記の条件の単なる指標を考慮して、売主は、直接または間接的に遅延性能や製品の後期または非送達によって生じた損害の責任を負いません。売主は、配信条件を合意された購入者の遵守を確保するために必要なあらゆる措置をとることが取り組んでいます。配達の遅れは販売者によって制御することができない場合には、売主は、とるべき適切な措置について合意するためには、できるだけ早く買主に通知しなければならない。いずれの場合において、送達時間は、商品の発送の準備ができていない購入者に連絡して、いずれの場合にも、出荷の問題を観察している。それ以来、売主は、地面に品物を請求することが合意された支払いを開始することができます。

収量及び商品の出荷の規約。

別段の合意がない限り、商品が配達用語FCAに従って供給されている「売主の倉庫またはあらかじめ通知他の場所。"それ以外の場合は当事者間で合意された他のどのようなこの式は、ICCのインコタームズ2000に準拠するもの」とします。

公差。

顧客/クライアントは、関連する図面を設けることなく、部品の設計を必要とし、および/または正確で詳細な、CAMを提供するために失敗した場合LTD生産された財のいずれかの「不完全性」の責任を負いません開催される支払い

買主は売主のみが発行した請求書の全額支払いで材料の所有権を取得しますが、配達の際に売主に帰さない理由のために損失のリスクを含む材料自体に内在するすべてのリスクを想定します。

政令なし。09/10/02、Nによって提供される商品や売主のすべてのサービスが支払われなければならない。231それぞれの支払遅延のために買い手が条件で、および記事の定める範囲内でデフォルト利息を支払うこととなります。政令。10/09/02、nの4、5。231、ならびに当該分野の規定に従って回復のコスト。令の6は、いない限りは、別段の合意。

故障または不正な支払いおよびしかし支払の遅延がさらに物資の支払条件を変更するために、供給の実行とどのような場合にサスペンドする売主の権利 - 故障の重要性の観点から - 解決するために右の損害賠償しない限り、登録されたA/Rまたはファックスによる相対的な通信の供給関係届くまで。

所有権留保

à購入者は、破産手続の対象となる場合であっても価値があるだろう。

保証

売主は、商品はUNI-ENの技術基準に適合し保証します。

保証期間

保証期間は、引渡しの日から12ヶ月間有効であり、法律で定められた方法と条件で買付者による苦情の対象となる。

性能保証

製品の供給が注文確認および/またはDDTで指定された要件と条件を満たす売り手ワラント

いずれにしても、販売者は、製品が購入者または誰でもそれに提出され、アプリケーションと操作のため、当社は一切の責任を負いません、また、特定の目的のために製品の品質と適合性、商品性のいかなる保証を前提としています。

バイヤーによって進めでも技術仕様および/または保証請求は考慮されません。注文確認に記載されているものに対応していない商品の一切のクレームは交換する権利を含むすべての他の権利の没収の対象商品の受領の8日以内に書面でなされなければならない。クレームは、タイムリーで、よく、売り

手の技術的な設立の受け入れ後に、売主の義務は商品を戻した後、元の条項の配達と同じ場所に注文確認に対応しない認識財の交換に制限されている場合交換する。

すぐに係争中の材料の加工または使用を中断しない場合は、購入者は、特許請求の範囲及びそのため、商品の交換を受ける権利を失う。苦情は彼らが争われ、商品の請求書の支払いを停止する権利はありません。

契約の終了

売主はまた、有価証券の抗議の有無だけでなく、司法手続の警告の、さえ超法規的買主が負担し、通常、倒産の開始を認識しなくなった場合、任意の料金なしで契約を解除する権利を有する。

規制情報

特にこの「売却の一般的な条件」によって規制されていないが記事1470と民法の以下に支配売却に関する規則を適用します。

準拠法および管轄裁判所

紛争契約の解釈、適用、パフォーマンス、違反および/またはこれらの「販売条件」に起因する、あるいはイタリアの法律によって支配され、寄付されますそれに関連する

ブレスアの裁判所の専属管轄権に。この規定は次のようになります
接合の場合にも適用される。