


# CATALOGO



**CAM**  
STEEL EVOLUTION

# INDICE CATEGORIE



**Chi siamo** ..... pag.2



**Totem e Console** ..... pag.13



**Arredamenti per officine** ..... pag.37



**Telecomunicazioni e trasmissione dati** ..... pag.53



**Casse-quadri ed armadi elettrici** ..... pag.63



**Carterarure e taglio laser** ..... pag.71



**Lavorazioni speciali** ..... pag.81



**Lavorazioni acciaio inox** ..... pag.85



**Tabella colori RAL** ..... pag.92



La nostra azienda opera nel settore delle lavorazioni su lamiere dal 1966 rispondendo ad ogni richiesta avanzata dalla propria clientela che spazia dalla piccola alla grande azienda. La qualità del prodotto è in costante avanzamento e l'organizzazione in continuo miglioramento. L'azienda sita a Sale Marasino (BS) in via Giardino 3; in un fabbricato di 6000 mq su un'area di circa 9000 mq.

Elemento distintivo risulta essere la capacità di offrire al mercato la produzione anche di lotti minimi di prodotti, in maniera TRASVERSALE. Le grandi aziende sono in grado di offrire prodotti con caratteristiche simili a prezzi molto concorrenziali, ma per lotti minimi di produzione importanti. Abbiamo individuato la nostra NICCHIA DI MERCATO, specializzandoci in efficienza, versatilità, velocità di esecuzione anche di piccole commesse di produzione che per le grandi aziende è impossibile prendere in considerazione.



# I NOSTRI MATERIALI

La nostra potenza di taglio non teme rivali e grazie alle nostre macchine al taglio laser in fibra e alla punzonatrice possiamo effettuare la quasi totalità delle lavorazioni su molti materiali. Di seguito proponiamo una lista dei materiali che possiamo lavorare e tra cui potete scegliere per la realizzazione dei Vostri prodotti.



ACCIAIO  
da 0,6mm a 20mm



ACCIAIO ZINCATO SENDZIMIR  
da 0,8mm a 3mm



ACCIAIO ELETTOZINCATO  
da 1mm a 3mm



ACCIAIO INOX  
da 0,8mm a 8mm



ALLUMINIO  
da 0,8mm a 8mm



RAME  
da 1mm a 3mm



OTTONE  
da 1mm a 3mm

# TRATTAMENTI



VERNICIATURA A POLVERI  
EPOSSIDICHE



ZINCATURA



CROMATURA



NICHELATURA



SATINATURA



BURATTATURA

# SERVIZI



SPEDIZIONI CON NOSTRI  
AUTOMEZZI FINO A 100km



IMPIANTI PER GUARNIZIONI E  
INCOLLAGGIO



POSSIBILITA' DI INTREGRARE  
FRESATURA E/O TORNITURA

**CAM**  
DOES IT  
BETTER

Prima di sfogliare le pagine del nostro catalogo sap-  
piate che **qualsiasi cosa** Voi desiderate noi la realizze-  
remo. Avrete a disposizione un ufficio tecnico con cui  
confrontarVi, dal brainstorming fino alla conclusione  
del progetto.

**VOI LO IMMAGINATE,  
NOI LO REALIZZIAMO!**

**NON ESISTE LIMITE ALLA  
PERSONALIZZAZIONE**






TOTEM E CONSOLE

# PIEDISTALLO PORTA PC-ASEM



Questo prodotto nasce per un nostro uso interno con la collaborazione dell'azienda fornitrice di monitor. Però con l'avvento dell' "Industri 4.0" si è deciso di lanciare sul mercato il piedistallo porta PC-ASEM, dato che nel breve periodo si stima rterà ad un miglioramento della logistica ed del processo produttivo in generale, quindi il nostro piedistallo calza a pennello.

La struttura è realizzata in lamiera e la sua forma compatta facilita il collocamento e l'installazione. Con questa nuova era industriale possiamo fornirVi il prodotto perfetto per Voi. Personalizzabile per ogni Vostra richiesta il piedistallo porta PC-ASEM può essere adattato a qualsiasi sistema informatico scegliate di adoperare. Lo forniamo di serie con i nostri colori classici RAL7035 o RAL9005, ma è possibile richiederlo con colorazioni speciali e materiali differenti: tra cui inox e alluminio.




# CONSOLE PER CNC



La console per CNC è realizzata in lamiera verniciata a polveri. La struttura è adatta a qualsiasi tipologia di macchina/impianto in quanto è stata progettata appositamente come supporto per l'automazione industriale. Potrete personalizzare il prodotto sia a livello strutturale (dimensioni, forature,accessori,ecc.) che nella colorazione per soddisfare al meglio ogni Vostra necessità.

La console è munita di un cassetto estraibile dove poter alloggiare la tastiera e strumenti vari. Grazie alla colonna portante completamente apribile il cablaggio risulta molto comodo.

Il prodotto viene fornito in due colori: RAL7035 – RAL7016. Possiamo comunque realizzarlo con colorazioni differenti






Il pulpito di comando automazione e robotica industriale è realizzato in lamiera verniciata a polveri. La console è munita di un pannello in alluminio per monitor (anche touch screen) intercambiabile e personalizzabile a seconda delle esigenze.

Il pannello può essere richiesto già lavorato a disegno oppure grezzo così da essere modificato a Vostro piacimento durante l'installazione, infatti grazie al suo spessore di 2,5mm è resistente, ma allo stesso tempo facilmente lavorabile.


Le colorazioni standard sono RAL7035 o RAL9005, ma forniamo anche colorazioni speciali a richiesta. Si effettuano inoltre modifiche a disegno delle dimensioni e delle forature.



La console è munita di un pannello in alluminio per monitor (anche touch screen) intercambiabile e personalizzabile a seconda delle esigenze. Il pannello può essere richiesto già lavorato a disegno oppure grezzo così da essere modificato a Vostro piacimento durante l'installazione. Infatti grazie al suo spessore di 2,5mm è resistente, ma allo stesso tempo facilmente lavorabile.

L'articolo è fornito con un appendice d'appoggio per diminuire i tempi d'azione. Quest'ultima è fissata sul lato destro, ma, con preventiva richiesta, può essere montata sul lato opposto. Le colorazioni standard sono RAL7035 o RAL9005, ma forniamo anche colorazioni speciali. Inoltre si effettuano eventuali modifiche a disegno.






La console, realizzata in lamiera verniciata a polveri, è adatta a qualsiasi tipologia di macchinario/impianto e Vi consentirà di utilizzare il Vostro software di controllo e di gestione del processo produttivo.

La struttura a tre scomparti dispone di (vedi img.2):

- un ripiano superiore estraibile per la tastiera;
- un ripiano fisso centrale adatto all'alloggiamento di una stampante;
- un vano inferiore con sportello munito di piastra interna zincata.


L'alloggio per monitor (anche touch screen) è personalizzabile e potete scegliere la combinazione più adatta alle Vostre esigenze. Fornendoci i dati necessari il nostro ufficio tecnico realizzerà il pannello su misura per Voi. Se desiderate potete richiedere il pannello cieco in alluminio ed adattarlo ai Vostri elementi già in dotazione.



La console è realizzata in lamiera verniciata a polveri epossidiche. L'alloggio per il monitor (anche touch screen) è personalizzabile a seconda delle Vostre esigenze. Fornendoci le dimensioni l'ufficio tecnico realizzerà il pannello su misura per Voi. Potete richiedere il pannello cieco in alluminio ed adattarlo ai Vostri elementi già in dotazione, infatti grazie al suo spessore di 2,5mm è resistente ma facilmente modificabile.

La console è munita di due ripiani estraibili per l'alloggio di tastiera e stampante ed ha un vano con sportello per la collocazione di un tower PC. Inoltre il vano è predisposto con guide per la regolazione della piastra interna zincata.

Le nostre colorazioni di serie sono RAL7035 o RAL9005, ma possiamo realizzare anche colorazioni speciali. Effettuiamo qualsiasi tipo di modifiche a disegno, quali: forature, prese di ventilazione o appendici varie.




# PULPITO BORDO MACCHINA



Il pulpito è realizzato in lamiera verniciata a polveri epossidiche e secondo standard qualitativi elevati. Per soddisfare al meglio le esigenze del cliente forniamo il pulpito con il pannello forato a disegno già predisposto al cablaggio, oppure lo equipaggiamo con un pannello in alluminio di spessore 2mm per facilitare il cliente in un'eventuale lavoro di foratura.

Il pulpito per bordo macchina è già munito di una base per il fissaggio a pavimento, ma può essere predisposto per l'equipaggiamento di ruote o piedini.

La verniciatura standard del prodotto è RAL 7035. E' comunque possibile richiedere una colorazione speciale.




# CONSOLE PORTA COMPUTER



La console può essere realizzata per l'incasso di un monitor incorporato o montato su attacco VESA. Ha una struttura compatta che punta all'ottimizzazione degli spazi. Le colorazioni standard di produzione sono grigio RAL7035 o nero RAL9005, disponibile anche con colorazioni speciali su richiesta.

La struttura è munita di un ripiano avvitato frontalmente con relative forature passacavi per eventuale collegamento di appendici elettroniche, come tastiera, mouse o bar-code scanner. L'alloggio monitor è personalizzabile: possiamo realizzare pannelli intercambiabili a seconda delle necessità oppure lavorare direttamente la lamiera della console.

Fornendo disegni e specifiche tecniche il nostro ufficio tecnico si occuperà di realizzare le Vostre richieste. Vi invitiamo a consultare la tabella RAL di seguito per facilitarVi l'eventuale scelta di un colore personalizzato.



Le dimensioni standard non cambiano tra il modello con monitor ad incasso e quello con attacco VESA




# CONSOLE CNC



Console CNC munita di un pannello in alluminio per monitor (anche touch screen) intercambiabile e personalizzabile a seconda delle Vostre esigenze. Possiamo fornirVi il pannello già predisposto per l'installazione dei Vostri componenti oppure cieco, dato che grazie al suo spessore di 2,5mm è facilmente lavorabile con trapani o frese anche in un secondo momento, senza perdere la sua solidità.

La console è in lamiera verniciata a polvere. Le nostre colorazioni standard sono RAL7035 o RAL9005, ma forniamo anche colorazioni speciali a richiesta. In definitiva avete la possibilità di crearVi la Vostra console nei minimi dettagli, potendo modificare: le dimensioni totali della struttura, le forature, le prese di ventilazioni o appendici varie.

Questa console è disponibile anche in una versione più "leggera": munita di due ripiani estraibili per l'alloggio di tastiera e stampante ed un vano con sportello per la collocazione di un tower PC. Inoltre il vano è predisposto con guide per la regolazione della piastra interna zincata.



# CONSOLE CNC COMPATTA




Questa console CNC è adatta a qualsiasi tipo di macchinari. La sua forma compatta facilita l'installazione all'interno delle aree di lavoro, mentre l'ampio pannello removibile frontale rende agevole il cablaggio. Possiamo fornire la console con il pannello forato a disegno in lamiera e già predisposto al montaggio delle apparecchiature elettroniche, oppure equipaggiarla con un pannello in alluminio di spessore 2mm per la foratura in loco da parte del cliente.

La console CNC può essere in ferro verniciato a polvere oppure in acciaio inox, questo materiale soddisfa i severi standard di progettazione per usi in ambiente igienico, così da rendere la nostra console adatta all'utilizzo per macchinari dei settori alimentare e farmaceutico.

La colorazione standard che forniamo è RAL7035, ma potete scegliere un colore differente.

Potete personalizzare il Vostro prodotto richiedendo i seguenti optional:

- Ruote
- Guarnizione di protezione (vedi foto 2)
- Pannello frontale con logo intagliato
- Forature a disegno



# TOTEM MULTIMEDIALE CON WEBCAM




Il totem multimediale con webcam ha una struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche. E' ideale per luoghi come stand di fiere, negozi di elettronica, sale giochi, ecc.

Il totem è progettato per alloggiare un computer touch da 24" ed una soundbar ed è equipaggiato con un supporto regolabile per webcam. Il prodotto è adatto anche a videogiochi interattivi di ultima generazione.

Il totem può essere modificato in base alle Vostre esigenze per quanto riguarda le dimensioni, le forature ed il colore. La colorazione standard del prodotto è Nero semilucido.

Optional

- Forature a disegno
- Ruote o piedini
- Ulteriori modifiche su richiesta



# CONSOLE INTERATTIVA CON APPENDICE




La console interattiva con appendice è realizzabile in lamiera o in inox. È munita di un alloggiamento posteriore per PC tower, stampanti incorporate e sistemi di aerazione, che facilita e velocizza le operazioni di programmazione e manutenzione.

La console può essere posizionata in sale d'attesa, aeroporti, musei, ospedali o zone di produzione all'interno delle aziende, in quanto presenta una linea semplice ma allo stesso tempo elegante e poco ingombrante. Le dimensioni del prodotto possono essere modificate a seconda degli apparecchi che il cliente vuole installare al suo interno.

La verniciatura viene eseguita a polveri epossidiche. La colorazione standard è RAL7035, ma potrete optare per un colore diverso a Vostro piacimento.

Optional:

- Ruote o piedini




# TOTEM MULTIMEDIALE INFORMATIVO



Il totem multimediale informativo è costruito in lamiera ed è verniciato a polvere epossidiche. Ideale per sale d'attesa, musei, negozi ecc. è progettato per contenere tablet, iPad e iPad Pro. Fornendoci le dimensioni necessarie per realizzarlo potremo fornirVi il prodotto che meglio soddisfi le Vostre esigenze. Le nostre dimensioni standard sono: H1100mm x L400mm x P300mm.

La verniciatura standard del prodotto è per la Base RAL9005 e per il Corpo RAL 7035.

E' possibile richiedere una colorazione speciale. Il totem può essere realizzato anche completamente in acciaio inox.



# POSTAZIONE TOTEM MULTIMEDIALE



La postazione totem multimediale in lamiera verniciata a polvere è ideale per biblioteche multimediali, bar, stand fieri, chioschi, musei, ecc. Il totem è progettato per contenere tablet, iPad e iPad Pro così da poter navigare in internet per leggere un giornale online o per semplice svago in completa comodità.


Inoltre, fornendoci le dimensioni richieste potremo realizzare la postazione multimediale adatta alle Vostre esigenze. Il totem può essere realizzato anche completamente in acciaio inox.

La verniciatura standard del prodotto è RAL 7035, ma è possibile richiedere una colorazione speciale o bicolore, come si può vedere nella seconda immagine.

La postazione può essere fornita di:

- Scomparti per le prese USB per i caricatori del telefono con relativo supporto
- Ripiano porta bibite
- Ulteriori modifiche su richiesta

\* Il cuscino della seduta e le prese USB non sono in dotazione




## TOTEM INFORMATIVO LETTORE BAR-CODE



La struttura del totem è realizzata in lamiera verniciata a polveri epossidiche. Il totem informativo è ideale per saloni d'esposizione, fiere, negozi, musei ecc. La struttura portante in tubolare ha una base per pavimenti galleggianti, ma se necessario può essere munita di un basamento standard. Il totem inoltre è predisposto per l'installazione di un lettore per codici a barre. Fornendoci le dimensioni desiderate potremo realizzare il totem informativo che soddisfi al meglio le Vostre esigenze.

La colorazione standard del prodotto è RAL 7035. È comunque possibile richiedere una tinta speciale. In caso di necessità può essere realizzato anche completamente in acciaio inox.




## TOTEM INFORMATIVO COMPATTO



Il Totem informativo compatto è la soluzione ideale per saloni d'esposizione, fiere, musei, mostre e showroom. Realizzato in lamiera verniciata a polveri ha una struttura piccola e compatta che lo rende facile da installare e collocare. Il prodotto si adatta facilmente a qualsiasi tipo di ambiente e possiamo trovare la soluzione che meglio soddisfi le Vostre esigenze.

La verniciatura standard del prodotto è RAL 7035. E' possibile richiedere una colorazione speciale. Il totem multimediale può essere realizzato anche completamente in acciaio inox.




## POSTAZIONE DI CONTROLLO



Questa postazione di controllo con protezione monitor è realizzata in acciaio verniciato a polvere. Il prodotto è adatto alle aziende operanti nel settore meccanico, elettronico e chimico.

Le colorazioni standard sono RAL 7035 o 9005, tuttavia è possibile effettuare verniciature speciali su richiesta del cliente.

La postazione ha dimensioni H900mm x L1200mm x P500mm, mentre la protezione del monitor H500mm x L630mm x P250mm.



## PROTEZIONI MONITOR




Protezioni per LCD Monitor con struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche. L'articolo è dotato di entrata cavi, porta incernierata con serratura, forature di ventilazione per ventole standard e perni di predisposizione per supporti standard VESA. Il porta monitor LCD sarà già munito di plexiglass 3mm (equipaggiamento standard). Disponibile per monitor da 19" a 75".

Questo prodotto è ideale per aree pubbliche, sale d'attesa, scuole e ambienti industriali. Infatti, grazie al grado di protezione IP55, l'articolo da noi fornito può essere utilizzato in ambienti interni ed esterni.

E' inoltre possibile effettuare modifiche a disegno e scegliere la tinta più adatta a Voi.

Optional:

- Si può realizzare in acciaio INOX
- Vetro temperato al posto del plexiglass



## ARMADIO PER IMPIANTI ROBOTIZZATI



Questo armadio per impianti robotizzati è realizzato in lamiera d'acciaio di spessore 1,5mm verniciata nero opaco. Il supporto per la tastiera del quadro è realizzato in lamiera d'acciaio sp. 3mm e potete scegliere l'altezza da terra e l'inclinazione che ritenete più adatte alle Vostre esigenze, così da rendere il più comodo possibile qualsiasi azione si voglia svolgere.

E' possibile configurare e personalizzare l'armadio a proprio piacimento, apportando modifiche sia a livello di dimensioni sia per quanto riguarda forature, colore, ecc.



Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
CAM_23000	1800 mm *	600 mm	500 mm	Nero Opaco/Dull Black
CAM_23001	1800 mm *	600 mm	600 mm	Nero Opaco/Dull Black
CAM_23002	2000 mm *	600 mm	500 mm	Nero Opaco/Dull Black
CAM_23003	2000 mm *	600 mm	600 mm	Nero Opaco/Dull Black

\* Il valore si riferisce unicamente all'altezza dell'armadio senza zoccolo. Quest'ultimo è alto 100 mm, valore da aggiungere all'altezza effettiva dell'armadio.

## ARMADIO PORTA PC




L'armadio porta computer è costruito in acciaio 1,5mm.


La struttura è divisa in 3 scomparti:

- la parte superiore è adibita all'alloggio del monitor (nella versione standard può contenere fino ad un monitor da 19") ed è chiusa da uno sportello con plexiglass;
- lo scomparto centrale contiene un cassetto estraibile porta tastiera con porta mouse;
- il vano inferiore può essere utilizzato come porta CPU (torre), stampanti, gruppi di continuità, ecc. è chiuso con uno sportello con plexiglass e può essere equipaggiato sia con ripiani estraibili che fissi.

Potete richiedere modifiche a disegno per soddisfare al meglio le Vostre necessità.

La verniciatura viene eseguita a forno con polveri epossidiche previo trattamento di fosfosgrassaggio. Le nostre colorazioni standard sono RAL7035 e RAL9005 ma potete optare per una colorazione RAL differente.





# ARREDAMENTI PER OFFICINE

# CARRELLO PORTASTAMPI DI PIEGATURA



La struttura di questo carrello portastampi di piegatura rinforzati è in lamiera verniciata a polveri. La produzione dei carrelli comprende una linea di prodotti che si divide in tre modelli diversi:

- **Modello TOP** corredato di due ripiani fissi e due ripiani estraibili sia per punzoni di piegatura che per matrici e di un cassetto estraibile per gli attrezzi;
- **Modello MEDIUM (fig.1)** corredato di quattro ripiani fissi sia per punzoni di piegatura che per matrici e di un cassetto estraibile per gli attrezzi;
- **Modello SMALL (fig.2)** corredato di due ripiani fissi (regolabili in altezza) sia per punzoni di piegatura che per matrici e di un cassetto estraibile per gli attrezzi;

Possiamo inoltre fornire il carrello compatibile sia con gli stampi PROMECAM-Amada sia con gli stampi WILA (si prega di specificare l'attrezzatura di cui necessitate al momento dell'ordine). La colorazione standard è RAL 9005 ma è possibile personalizzare il proprio prodotto scegliendo il colore dalla tabella RAL.

## Accessori


La ditta CAM Vi offre la possibilità di aggiungere un contenitore per stampi extra removibile, così da poter essere utilizzato solo nei casi di necessità. Questo contenitore può essere avvitato al ripiano superiore con estrema facilità. Il kit è disponibile per l'intera linea di carrelli ed è identificabile con l'aggiunta "DELUXE" al modello desiderato (ad esempio: Modello TOP DELUXE fig.3).



Figura 1


Figura 2

Figura 3



Scheda tecnica (Le dimensioni non differenziano tra i tre modelli)

## Carrello porta stampi per utensili PROMECAM



## Carrello porta stampi per utensili WILA



GLI ALLEGATI ILLUSTRANO LA COMPOSIZIONE STANDARD DEL PRODOTTO, MA AVETE LA POSSIBILITA' DI RICHIEDERE LA COMBINAZIONE PIU' ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE

## CARRELLO UTENSILI PER PANNELLATRICI




Questo carrello utensili per pannellatrici è realizzato in lamiera verniciata a polveri. La struttura si sviluppa verticalmente sfruttando al meglio gli spazi così da non ingombrare le aree di lavoro. Presenta 5 ripiani ad aggancio per lato per un totale di 9.900mm di supporti a disposizione, più un ripiano superiore con tappetino antiscivolo per attrezzi o altri oggetti. La praticità d'uso Vi permetterà di posizionare qualsiasi equipaggiamento dei Vostri macchinari con estrema facilità.

Il carrello utensili per pannellatrici è montato su quattro ruote che permettono facili e rapidi spostamenti, grazie anche al manubrio saldato all'estremità del carrello. Come per ogni nostro altro prodotto le colorazioni standard sono RAL7035 e RAL9005, ma potete optare per una tinta RAL differente.

Sono disponibili i seguenti optional:

- Manubrio su entrambe le estremità
- Aggiunta dell'incisione del logo dell'azienda
- Modifiche a disegno




## CARRELLO PORTA LAMIERA




Questo carrello porta lamiera è realizzato in ferro verniciato. È munito di ruote ad alta portata ed è utile per gli spostamenti rapidi all'interno delle officine.

Il prodotto è inoltre munito di tre ripiani d'appoggio di cui 2 fissi (uno superiore ed uno inferiore) ed 1 regolabile su tre altezze. Grazie al kit di staffe removibili è possibile utilizzare il carrello con o senza europallet alloggiato sopra al ripiano superiore.

La tinta standard del carrello è nero RAL9005, ma possiamo tuttavia realizzarlo con colorazioni speciali a Vostra completa discrezione.



# ARMADIO PORTAUTENSILI COMBINATO



La CAM Vi offre un armadio porta utensili combinato pensato per avere a disposizione contemporaneamente sia gli accessori Wila che Promecam. Ogni armadio può inoltre essere configurato a proprio piacimento: potete sceglierlo da 3 a 5 cassette e optare per la miglior combinazione adatta a voi (es. 2 wila – 3 promecam). Le caratteristiche standard riguardano il singolo cassetto, che differenziano tra le due tipologie:

## Cassetto WILA

- 2 ripiani fissi porta attrezzi (uno superiore ed uno inferiore);
- 3 ripiani portautensili con doppia fila (zincati di serie).

## Cassetto PROMECAM

- 2 ripiani fissi porta attrezzi (uno superiore ed uno inferiore);
- 2 ripiani per utensili frazionati con doppia fila;
- 3 copie di supporti per utensili interi.

Combinazione standard: 3 cassette PROMECAM – 2 cassette WILA

Avete comunque la possibilità di personalizzare la configurazione per ogni cassetto scorrevole. La colorazione di serie dell'armadio portautensili combinato è Nero RAL9005, ma se desiderate potete scegliere una tinta bicolore (una per la struttura ed una per i cassette).

Codice	Alt./ Height	Larg./ Width	Prof./ Depth	Colore	Lunghezza Max stampi Max tools Length
COMBI-CAM-3C	1240mm	660mm	1300mm	Nero/Black RAL9005	1100mm
COMBI-CAM-4C	1240mm	850mm	1300mm		1100mm
COMBI-CAM-5C	1240mm	1040mm	1300mm		1100mm

# ARMADIO PORTAUTENSILI



La CAM Vi offre due linee di armadio portautensili: per stampi PROMECAM o per stampi WILA. Entrambe le tipologie sono disponibili con 3,4 o 5 cassette. Le disposizioni standard per cassetto sono le seguenti:

## PROMECAM

- 2 ripiani fissi
- 4 ripiani a mensole per utensili interi divisi in due binari
- 1 ripiano continuo per utensili frazionati diviso in due binari

## WILA

- 2 ripiani fissi
- 3 ripiani regolabili continui per utensili sia interi che frazionati, divisi in 2 binari

Per quanto riguarda gli armadi modello Promecam Vi è la possibilità di poter scegliere anche 3 ripiani continui per ogni cassetto scorrevole. Per quanto riguarda la colorazione, la tinta è a completa discrezione del cliente.


Scheda tecnica dimensioni standard PROMECAM					
Codice	Alt./ Height	Larg./ Width	Prof./ Depth	Colore	Lunghezza MAX stampi MAX tools Length
2013-CAM-3C	1240mm	660mm	1050mm	Nero/Black RAL 9005 Rosso/Red RAL 3000	850mm
2013-CAM-4C	1240mm	850mm	1050mm		850mm
2013-CAM-5C	1240mm	1040mm	1050mm		850mm
Scheda tecnica dimensioni standard WILA					
Codice	Alt./ Height	Larg./ Width	Prof./ Depth	Colore	Lunghezza MAX stampi MAX tools Length
WILA-CAM-3C	1240mm	660mm	800mm	Nero/Black RAL 9005 Rosso/Red RAL 3000	600mm
WILA-CAM-4C	1240mm	850mm	800mm		600mm
WILA-CAM-5C	1240mm	1040mm	800mm		600mm
WILA-CAM-3C/xl	1240mm	660mm	1300mm		1100mm
WILA-CAM-4C/xl	1240mm	850mm	1300mm		1100mm
WILA-CAM-5C/xl	1240mm	1040mm	1300mm		1100mm

## ARMADIO PORTASTAMPI DI PIEGATURA




Questo armadio porta stampi per piegatrici è realizzato in lamiera e verniciato a polveri. Al contrario di altri prodotti simili da noi offerti, quest'ultimo può essere scelto con o senza ante. Se optate per la chiusura con gli sportelli l'armadio viene fornito con la chiusura a chiave.

Il prodotto è corredato di cassetto porta attrezzi, di n° 54 porta stampi in acciaio zincato e piedini regolabili. L'armadio è personalizzabile nel colore ed inviandoci le descrizioni ci occuperemo di realizzare il prodotto che meglio saprà soddisfare le Vostre esigenze.






Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
CAM-APS-STAMP	1460 mm	925 mm	900 mm	Nero Bucciato
CAM-APS-STAMP-SA	1460 mm	925 mm	900 mm	Nero Bucciato

## ARMADIO PORTA PUNZONI VERTICALE



Questo armadio porta punzoni verticale presenta una struttura in lamiera verniciata a polveri. L'armadio è munito di cinque cassetti montati su guide rinforzate. Ognuno può essere equipaggiato con cinque differenti tipologie di porta punzoni, a seconda delle Vostre esigenze. Potrete scegliere tra le stazioni A,B,C,D ed E. Le dimensioni di ingombro dell'armadio sono state studiate con l'obiettivo di ridurre al minimo lo spazio occupato senza sacrificare l'efficienza. Può essere fornito anche con quattro piedini per facilitare l'installazione in loco.

La colorazione standard è RAL 9005 o RAL 9005/RAL3020, è comunque possibile richiederla personalizzata.



# ARMADIO PORTA PUNZONI



La linea degli armadi porta punzoni include tre differenti modelli :

- Armadio porta punzoni ad ante battenti con calamita
- Armadio porta punzoni senza ante
- Armadio porta punzoni con serrandina

La struttura dell'armadio porta punzoni è realizzata in lamiera d'acciaio di spessore 1,5mm verniciata a polveri. I ripiani per gli utensili di punzonatura sono in acciaio verniciato. Le dimensioni d'ingombro dell'armadio sono state studiate con l'obiettivo di ridurre al minimo lo spazio occupato senza tuttavia sacrificare l'efficienza. Sono disponibili anche due accessori: tubo porta carta e staffe porta attrezzi.


Sono inoltre previste cinque tipologie di ripiano, che vengono suddivise per dimensioni specifiche.

La predisposizione standard (per l'armadio H2000) è la seguente:

- Stazione A: 2 ripiani (capacità totale 34 punzoni e 102 matrici)
- Stazione B: 2 ripiani (capacità totale 22 punzoni e 66 matrici)
- Stazione C: 1 ripiano (capacità totale 6 punzoni e 12 matrici)
- Stazione D: 1 ripiano (capacità totale 5 punzoni e 10 matrici)
- Stazione E: 1 ripiano (capacità totale 4 punzoni e 8 matrici)

La colorazione standard per la struttura da noi offerta è RAL9005. Potete però optare per un colore differente, e per una verniciatura a due colori

Scheda tecnica dimensioni mod. con serranda				
Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
2011-AMADA-01	2000mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005
2012-AMADA-01	1500mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005
Scheda tecnica dimensioni mod. con ante battenti				
Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
2013-CAM-06	2000mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005
2013-CAM-25	1500mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005
Scheda tecnica dimensioni mod. senza ante battenti				
Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
APPSAB2000	2000mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005
APPSAB1500	1500mm	970mm	350mm	Nero/Black RAL 9005



\*Il tubo per il rotolo di carta e gli utensili sono optional, quindi non sono presenti sugli armadi standard.


## BANCO DA LAVORO ACCESSORIATO



Il banco ha un piano in legno truciolare con uno spessore di 40mm, mentre la struttura è in lamiera verniciata a polveri. E' munito di cassetteria con 4 cassetti (uno con chiusura a chiave), un vano con sportello a calamita ed ha una parete porta attrezzi.

Inoltre il banco da lavoro è dotato di due mensole removibili con la possibilità di regolarle su due differenti inclinazioni. Disponibile anche con un piano in acciaio inox a copertura del piano in legno.

La colorazione standard è RAL7035, ma è possibile scegliere colori differenti a proprio piacimento.




## POSTAZIONE DI LAVORO



La postazione di lavoro presenta dodici prese di alimentazione da 220 volt, raggruppate a due a due e munite di interruttore luminoso. La mensola ha un'altezza di 30 mm ed è fissata a due montanti. Questi ultimi, oltre a mantenere rigida la struttura e a reggere la mensola, vengono utilizzati per il fissaggio di una lastra forata.

La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio ed è verniciata a polveri epossidiche. Le dimensioni riportate di seguito sono per la nostra fornitura standard, ma potete personalizzarle a Vostro piacimento. Avete anche la possibilità di diminuire i numeri dei cassetti e scegliere dove posizionare la cassetteria, se a sinistra oppure a destra.

Per quanto riguarda la colorazione, la nostra standard è il RAL 7035, tuttavia potete optare per colorazioni speciali secondo le Vostre necessità





## BANCO DA LAVORO RINFORZATO



Banco da lavoro rinforzato in lamiera con struttura portante verniciata a polvere. Il banco può essere equipaggiato con ruote e piedini regolabili oppure piastre per il fissaggio a terra. Il piano in legno di dimensioni standard 2500mm x 1200mm x 30mm fornisce un'ampia superficie di lavoro per più postazioni. Inoltre, se necessario, si possono fissare facilmente le morse da banco.

Si tratta di un articolo adatto ad officine ed aziende operanti nel settore meccanico e della carpenteria. Il banco da lavoro è inoltre personalizzabile. Il nostro ufficio tecnico è a Vostra disposizione per effettuare modifiche a disegno alla struttura.

La colorazione standard per questo prodotto è RAL 7035. Si effettuano comunque colorazioni speciali su richiesta.




## BANCO DA LAVORO CON RUOTE



Questo banco da lavoro con ruote presenta un ripiano in legno di spessore 30 mm. Il modello standard è munito di un cassetto, tuttavia è possibile ordinare un modello a due/tre cassetti o addirittura senza cassetti, a seconda delle esigenze del cliente.

Il prodotto è personalizzabile per quanto riguarda dimensioni e colore. Si effettuano modifiche a disegno e colorazioni in diverse tinte RAL.




Codice	Alt./Height	Larg./Width	Prof./Depth	Colore/Colour
2013-CAM-C24000	910 mm	1000 mm	750 mm	Grigio/Grey RAL7035
2013-CAM-C24001	910 mm	1250 mm	750 mm	Grigio/Grey RAL7035
2013-CAM-C24002	910 mm	1500 mm	750 mm	Grigio/Grey RAL7035



# TELECOMUNICAZIONI E TRASMISSIONE DATI

# ARMADI RACK 19" DINAMIC



L'armadio rack a pavimento è caratterizzato da una struttura solida e robusta con montanti 19" da 2 mm. Alla robustezza della struttura si unisce il design innovativo e moderno, che non trascura la praticità nell'installazione. Infatti l'armadio può essere montato e smontato facilmente, permettendo quindi di effettuare un'installazione veloce. Questa rapidità di montaggio è garantita dalle cerniere a sgancio rapido presenti sulla porta anteriore e dalle serrature presenti sui pannelli. Altre caratteristiche fondamentali sono la porta reversibile, i pannelli laterali e posteriori amovibili, lo zoccolo con pannelli asportabili, la doppia coppia di montanti, il fondo che a discrezione può essere mantenuto chiuso o aperto per favorire il ricircolo d'aria, rendono, insieme all'ampia gamma di accessori disponibili, questi armadi in grado di soddisfare tutte le esigenze di installazione.

## Caratteristiche standard:

- Pannelli e porta facilmente smontabili per facilitare l'installazione delle apparecchiature
- Porta anteriore reversibile con vetro temperato o cieca, con cerniere a sgancio rapido e maniglia con serratura a chiave
- Pannelli laterali e posteriore areati removibili con serrature
- Tetto predisposto con foratura per sistema di ventilazione e provvisto di ingresso cavi
- Fondo predisposto per ingresso cavi e dotato di sportello che chiuso permette di appoggiare apparati come UPS, aperto favorisce l'aerazione
- Completo di coppia di montanti 19" anteriori e posteriori
- Completo di zoccolo cieco (h. 100 mm) con pannelli asportabili
- Grado di protezione IP20
- Colore: RAL9005 (Nero) o RAL7035 (Bianco)

**Dimensioni disponibili:** ogni armadio può essere configurato secondo le proprie esigenze. Possiamo fornire il prodotto con la larghezza che varia da 600 a 800mm e la profondità da 600 a 1100mm\*; queste poi vanno abbinare alle seguenti altezze:

Abbinamenti standard per armadi rack 19"							
Altezza	1050mm	1200mm	1500mm	1800mm	2000mm	2200mm	2500mm
Unità	20HE	24HE	31HE	37HE	42HE	46HE	52HE

\*la profondità non comprende la porta anteriore e nel caso fosse apribile nemmeno il posteriore

## Personalizzazione:

Se la composizione standard (porta vetro ant. singola + pannelli laterali e post. removibili) non Vi soddisfa potete personalizzare il Vostro armadio rack a seconda delle funzioni che dovrà svolgere e delle Vostre necessità. Oltre agli accessori aggiuntivi come: ripiani interni, cassette ottici, pannelli pds, ecc...

Potete optare per svariati abbinamenti:

- Porta singola anteriore cieca
- Porta singola ant. forata a nido d'ape (Modello server o normale)
- Doppia porta con plexiglass
- Doppia porta forata a nido d'ape
- Doppia porta cieca
- Laterali e posteriore removibili ciechi
- Laterali e posteriore removibili totalmente forati a nido d'ape
- Posteriore anta singola con vetro
- Posteriore anta singola cieca
- Posteriore anta singola forata a nido d'ape
- Posteriore doppia anta cieco
- Posteriore doppia anta forata a nido d'ape
- Posteriore doppia anta con plexiglass
- Ogni prodotto rack19" è supportabile con supporti ETSI



# ARMADI RACK 19" A MURO



Armadio rack a parete 19"

## Struttura

Lamiera d'acciaio sp. 12/10  
verniciata RAL 7035 bucciato

## Descrizione


I box a parete sono ideati per le piccole e medie installazioni sono stati ideati per ottimizzare il tempo di cablaggio. Le caratteristiche principali del box a muro sono:

- Porta frontale con vetro
- Laterali asportabili muniti di serratura
- Posteriore zincato asportabile
- 2 montanti rack arretrabili (possibilità di aumentarli a 4)
- Passaggio cavi dal tetto e dal fondo con aperture regolabili
- Kit di messa a terra
- Predisposizione di feritoie per l'aerazione con kit di ventole
- Predisposizione per kit posteriore per l'apertura a libro

CODICE	Altezza	Larghezza		Profondità		
			/			
CPT-BOX-6...	6HE	600mm	/	400mm	500mm	600mm
CPT-BOX-9...	9HE	600mm	/	400mm	500mm	600mm
CPT-BOX-13...	13HE	600mm	/	400mm	500mm	600mm
CPT-BOX-15...	15HE	600mm	800mm	/	500mm	600mm
CPT-BOX-17...	17HE	600mm	800mm	/	500mm	600mm
CPT-BOX-21...	21HE	600mm	800mm	/	500mm	600mm

\*Ogni box può essere configurato secondo le proprie esigenze seguendo la tabella, ma se tra queste non c'è la combinazione che soddisfa al meglio le Vostre necessità noi ve lo realizzeremo su misura completamente personalizzato

# ARMADIO RACK 19" SLIM LINE




L'armadio a parete 19" Slim-Line è una soluzione estetica, funzionale ed economica per le esigenze di armadi network in piccoli uffici con poco spazio, dove la presenza di un armadio non è possibile per motivi di spazio o di estetica.

Può essere installato orizzontale, verticale o persino sul soffitto. L'armadio è incernierato sul lato posteriore ed è munito di una chiusura a chiave laterale per agevolare l'apertura. L'armadio permette l'installazione fino a 4 Unità montandolo orizzontalmente e fino a 6 unità montandolo in verticale. La capacità di carico massima è di circa 80kg, il rating di protezione è IP20 e le dimensioni sono standard per dispositivi di rete 19". L'armadio è munito di passaggi cavi e feritoie per l'installazione di kit di ventilazione.


La tabella mostra i colori Standard delle nostre vernici a polvere epossidiche e le dimensioni d'ingombro del nostro prodotto, ma come ogni nostro articolo è possibile richiedere una colorazione speciale o modifiche a disegno.

CODICE	Altezza	Profondità		Larghezza	Colore
		A	B		
65210576	270mm	500mm	652mm	560mm	Grigio RAL 7001
65210576	270mm	500mm	652mm	560mm	Grigio RAL 7035
65210576	270mm	500mm	652mm	560mm	Nero RAL 9005
65210576	270mm	500mm	652mm	560mm	Nero opaco


# ACCESSORI VARI PER RACK 19"




GESTIONE CAVI CON O SENZA FERITOIE




PANNELLI PDS



RIPIANI ESTRAIBILI SU 4 MONTANTI




RIPIANO FISSO A SBALZO SU 2 MONTANTI




PANNELLI ASOLATI CON o SENZA SPAZZOLE



PANNELLO PASSACAVI CON CANALINA




CASSETTI per FIBRE OTTICHE



SUPPORTI CON BARRA DIN PER MINI CASSETTI OTTICI



CANALE VERTICALI INTERNE



RIPIANI FISSI SU 4 MONTANTI




CASSETTI DI VENTILAZIONE da 2 a 4 VENTOLE



GRUPPI DI RAFFREDDAMENTO a 2 o 4 VENTOLE



CASSETTI ESTRAIBILI VARI



SUPPORTO POSTERIORE APPARATI



KIT DI ILLUMINAZIONE




BARRE PER ALIMENTAZIONE



ACCESSORI PER IL FISSAGGIO E SOLLEVAMENTO




ZOCCOLI VARI



# CASSE-QUADRI ED ARMADI ELETTRICI

## CASSE AD ANTA SINGOLA




La vasta gamma di cassette per quadri elettrici della CAM srl è progettata e realizzata secondo i criteri più moderni. Le nostre cassette sono certificate IP55 e grazie alla loro solidità e versatilità rappresentano la soluzione migliore per le Vostre esigenze. La struttura è in lamiera verniciata a polveri, la cassa è munita di piastra interna in lamiera zincata (solitamente di spessore 2mm). Le guarnizioni in poliuretano espanso sono applicate in colata continua e possono avere spessori personalizzati.


Le caratteristiche standard delle nostre cassette sono:

- cerniere reversibili con apertura 110°
- serratura con impronta doppia aletta
- verniciatura con polveri epossidiche in tinta RAL7035 bucciato
- guarnizioni in poliuretano espanso
- grado di protezione IP 55 certificato

Il nostro ufficio di progettazione può personalizzare le Vostre cassette sia per quanto riguarda dimensioni, forature, divisioni interne sia per le colorazioni o accessori personalizzati. Questo per ogni singolo cliente indipendentemente dal volume del Vostro ordine, sia esso di una o più cassette.



## CASSE DOPPIA ANTA




La vasta gamma di cassette per quadri elettrici della CAM srl è progettata e realizzata secondo i criteri più moderni. Le nostre cassette sono certificate IP55 e grazie alla loro solidità e versatilità rappresentano la soluzione migliore per le Vostre esigenze. La struttura è in lamiera verniciata a polveri, la cassa è munita di piastra interna in lamiera zincata (solitamente di spessore 2mm). Le guarnizioni in poliuretano espanso sono applicate in colata continua e possono avere spessori personalizzati.

Le caratteristiche standard delle nostre cassette sono:

- cerniere reversibili con apertura 110°
- serratura con impronta doppia aletta
- chiusura ad ante battenti
- verniciatura con polveri epossidiche in tinta RAL7035 bucciato
- guarnizioni in poliuretano espanso
- grado di protezione IP 55 certificato

Come per le precedenti casse ad anta singola anche per le casse a doppia anta il nostro ufficio di progettazione può personalizzarle sia per quanto riguarda dimensioni, forature, divisioni interne sia per le colorazioni o accessori personalizzati. Questo per ogni singolo cliente indipendentemente dal volume del Vostro ordine, sia esso di una o più cassette.




## CASSE DI DERIVAZIONE



La vasta gamma di cassette di derivazione della CAM srl è progettata e realizzata secondo i criteri più moderni. Le nostre cassette sono certificate IP55 e grazie alla loro solidità e versatilità rappresentano la soluzione migliore per le Vostre esigenze. Ogni cassetta è completa di coperchio cieco, con viti provviste di guarnizioni e ferma-viti. Il corpo è costruito mediante una struttura monoblocco saldata, completo di supporti per il fissaggio delle guide DIN o della piastra interna (da ordinare separatamente).

Il nostro ufficio di progettazione può personalizzare le Vostre cassette sotto ogni aspetto, dalle dimensioni al colore. Questo per ogni singolo cliente indipendentemente dal volume del Vostro ordine, sia esso di una o più cassette.




## ARMADI ELETTRICI



Gli armadi elettrici firmati CAM srl possono essere componibili, adatti alla realizzazione di combinazioni in batteria ed è possibile aggiungere una risalita o discesa cavi per soddisfare ogni necessità. I nostri armadi elettrici hanno a disposizione varie configurazioni possibili completamente personalizzabili: porta cieca, porta vetro, divisorie interne, traversini, zoccoli, piastra interna con inserimento frontale o laterale, condizionatore e molti altri.

Il nostro ufficio tecnico Vi seguirà passo per passo per arrivare alla soluzione ottimale per le Vostre esigenze. Come per ogni nostro prodotto avete anche la possibilità di scegliere la tinta RAL che preferite. Qualsiasi siano le Vostre richieste noi le soddisferemo tutte.







Armadio per automazione realizzato in lamiera e verniciato a polvere epossidiche. Il prodotto è personalizzabile in ogni suo aspetto: dimensioni, forature, componenti interni, ecc. E' possibile assemblare più quadri insieme per avere la propria postazione il più efficiente possibile, il nostro ufficio tecnico penserà a come comporre i vari elementi al meglio. Le dimensioni standard che offriamo per il singolo armadio sono: H1000 x L600 x P470 mm. Se necessitate di una catalogazione dei prodotti possiamo già fornire l'armadio con un'etichetta identificativa con le specifiche da Voi richieste.




COPRI SINOTTICO A SPORTELLI SOVRAPPosti



QUADRI ELETTRICI SAGOMATI



CASE PERSONALIZZATI PER QUALSIASI COMPONENTE



SCOMPARTI DI RAFFREDDAMENTO



QUADRI ELETTRICI AD ANTE MULTIPLE



PORTA DISPLAY CON AREAZIONE








**CARTERATURE E  
TAGLIO LASER**









# CARTER CUSTOMIZZATI

La CAM srl può soddisfare ogni Vostra necessità realizzando carterature su misura e personalizzabili in ogni minimo dettaglio. In collaborazione con il Nostro ufficio tecnico potrete analizzare le migliori soluzioni per realizzare il prodotto perfetto per Voi. Come ogni altro prodotto anche i carter sono verniciati a polvere epossidiche e potete scegliere il colore più adatto alle Vostre esigenze.

Di seguito ci sono alcune delle possibili lavorazioni che possiamo realizzare, tra cui: convogliatori d'aria, carter di protezione, flange, copri cinghie, tramogge ecc.












# TAGLIO LASER

La CAM srl può soddisfare ogni Vostra necessità realizzando particolari tagliati al laser su misura e personalizzabili in ogni minimo dettaglio. Grazie alla grande versatilità dei nostri macchinari di ultima generazione realizziamo il prodotto perfetto per Voi, infatti possiamo lavorare rame, acciaio, alluminio, ferro, inox e ottone. Se avete bisogno di busbar, targhette identificative, incisioni, piastre preforate o staffe varie siamo la ditta fatta apposta per Voi.

Di seguito trovate alcune delle lavorazioni che abbiamo o che possiamo realizzare.










LAVORAZIONI SPECIALI

# LAVORAZIONI SPECIALI

La CAM srl mette a Vostra completa disposizione il proprio ufficio tecnico per realizzare un prodotto completamente personalizzato ed unico nel suo genere. Grazie alla nostra cinquantennale esperienza siamo in grado di soddisfare ogni Vostro desiderio con professionalità e attenzione ai dettagli. Questa categoria è dedicata ad alcuni dei nostri prodotti speciali realizzati in questi ultimi anni; ovviamente come tutti i nostri articoli possono essere modificati a proprio piacimento. Tra questi ci sono: telai industriali su misura, porta inverter industriali, prodotti d'arredo sia per interno che per esterno, gadget e altri prodotti.





LAVORAZIONI IN  
ACCIAIO INOX





# LAVORAZIONI IN ACCIAIO INOX

La CAM srl Vi dà la possibilità di optare per l'utilizzo dell'acciaio inox per qualsiasi tipologia di prodotto desiderate.

Questa categoria è dedicata ad alcune delle lavorazioni in acciaio inox che abbiamo realizzato negli ultimi anni. Come si potrà notare andiamo da una semplice piastrina ad elementi più complessi, come può essere un telaio industriale od una console su misura.



# LAVORAZIONI IN ACCIAIO INOX





## Tabella colori RAL


RAL 1001	
RAL 1004	
RAL 1006	
RAL 1011	
RAL 1013	
RAL 1015	
RAL 1018	
RAL 1020	
RAL 1023	
RAL 1032	
RAL 1034	
RAL 2001	
RAL 2003	
RAL 2008	
RAL 2011	
RAL 3000	
RAL 3002	
RAL 3004	
RAL 3009	
RAL 3013	
RAL 3015	
RAL 3017	
RAL 3020	
RAL 3027	
RAL 4001	
RAL 4003	
RAL 4005	
RAL 4007	
RAL 4009	
RAL 5002	
RAL 5004	
RAL 5009	
RAL 5011	
RAL 5013	
RAL 5015	
RAL 5018	
RAL 5020	
RAL 5024	
RAL 6001	
RAL 6003	
RAL 6005	
RAL 5021	
RAL 6009	
RAL 6011	
RAL 6013	
RAL 6016	

RAL 1002	
RAL 1005	
RAL 1007	
RAL 1012	
RAL 1014	
RAL 1017	
RAL 1019	
RAL 1021	
RAL 1028	
RAL 1033	
RAL 2000	
RAL 2002	
RAL 2004	
RAL 2009	
RAL 2012	
RAL 3001	
RAL 3003	
RAL 3005	
RAL 3012	
RAL 3014	
RAL 3016	
RAL 3018	
RAL 3022	
RAL 3031	
RAL 4002	
RAL 4004	
RAL 4006	
RAL 4008	
RAL 5001	
RAL 5003	
RAL 5007	
RAL 5010	
RAL 5012	
RAL 5014	
RAL 5017	
RAL 5019	
RAL 5022	
RAL 6000	
RAL 6002	
RAL 6004	
RAL 6006	
RAL 6007	
RAL 6010	
RAL 6012	
RAL 6014	
RAL 6017	

RAL 6018	
RAL 6020	
RAL 6024	
RAL 6026	
RAL 6028	
RAL 6033	
RAL 7000	
RAL 7003	
RAL 7011	
RAL 7016	
RAL 7023	
RAL 7026	
RAL 7031	
RAL 7033	
RAL 7035	
RAL 7037	
RAL 7040	
RAL 7043	
RAL 8000	
RAL 8002	
RAL 8004	
RAL 8011	
RAL 8014	
RAL 8016	
RAL 8019	
RAL 8024	
RAL 8028	
RAL 9002	
RAL 9005	
RAL 9010	
RAL 9016	
RAL 9018	



RAL 6019	
RAL 6021	
RAL 6025	
RAL 6027	
RAL 6029	
RAL 6034	
RAL 7001	
RAL 7006	
RAL 7015	
RAL 7021	
RAL 7024	
RAL 7030	
RAL 7032	
RAL 7034	
RAL 7036	
RAL 7038	
RAL 7042	
RAL 7044	
RAL 8001	
RAL 8003	
RAL 8007	
RAL 8012	
RAL 8015	
RAL 8017	
RAL 8023	
RAL 8025	
RAL 9001	
RAL 9004	
RAL 9006	
RAL 9011	
RAL 9017	



## **Cam srl**

Via Giardino,3 | 25057 Sale Marasino (BS)

Tel. 030.986102 | Fax. 030.9820837

cam@cam-quadrietrici.it | [www.cam-quadrietrici.it](http://www.cam-quadrietrici.it)

